

GANDELLINI EUGENIO PROFESSIONALI

QUALITÀ ITALIANA A CONDIZIONI IMBATTIBILI SELEZIONE 2021



Con il proprio marchio QUCINO, Assogi propone una selezione di prodotti italiani con un ottimale rapporto qualità/prezzo, frutto di un'attenta analisi e di una stretta collaborazione con i produttori, grazie alla grande esperienza acquisita nel tempo.

Non fermarti solo al prezzo: se stai realizzando uno o più locali per il settore Ho.Re.Ca. o semplicemente devi sostituire una o più attrezzature del tuo laboratorio, scegli un partner affidabile, con esperienza, competenza, professionalità e presente nel tuo territorio, organizzato con servizi pre-e post-vendita: Assogi, con la propria RETE DI AZIENDE ed esperti, è l'unico consorzio presente sul territorio nazionale specializzato in food service equipment. Il partner ideale per ogni scelta di successo e "senza sorprese".



CONSULENZA PROGETTAZIONE E FORNITURA

SERVICE

EQUIPMENT.



INSTALLAZIONE COLLAUDO ASSISTENZA TECNICA



FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTI DI SETTORE







ASSOGI, CI PRECEDE SOLO IL FUTURO.

CONDIZIONI DI VENDITA APPLICATE DAGLI ASSOCIATI ADERENTI SULLA PRESENTE OFFERTA PROMOZIONALE

(con esclusione dei servizi sopracitati, che verranno quantificati su richiesta).

Prezzi e condizioni di vendita si intendono in Euro, I.V.A. esclusa, applicati nel periodo indicato in copertina e non comprendono in nessun caso spese di trasporto, installazione ed allacciamento. I prezzi potranno subire variazioni durante la promozione nel caso di modifiche alle leggi fiscali, per modifiche tecniche migliorative apportate dal costruttore o per errori tipografici. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, sollevandoci da ogni responsabilità per danni occorsi durante il trasporto. L'acquisto presso la nostra azienda presuppone totale fiducia sull'integrità della merce al momento della partenza. Un ritardo di spedizione non può in alcun caso giustificare una richiesta di danni dovuto a ritardi di consegna del costruttore o cause di forza maggiore riconosciute dalla legge. I pagamenti saranno richiesti nelle forme concordate al momento dell'ordine. La garanzia si intende per un periodo di 12 mesi consecutivi a far data dalla messa a disposizione delle merci; è strettamente limitata alla sostituzione gratuita di tutti i pezzi originali da noi riconosciuti difettosi a seguito di difetti di materiale o vizi di costruzione. Non si applica per guasti risultanti da una errata installazione se non effettuata da ns. personale incaricato, da un utilizzo non conforme alle prescrizioni che accompagnano ogni apparecchio, per mancanza di manutenzione o cattivo uso. In ogni caso le spese di trasporto, di manodopera e di sostituzione sono a carico dell'acquirente. Immagini, tipologia e descrizioni presenti hanno valore puramente illustrativo e non sono vincolanti. Per ulteriori dettagli sulle condizioni di vendita consultare la sezione Qucino sul sito www.assogi.it

QUCINO:

PROGETTA E REALIZZA CON NOI LA TUA IDEA !!








<u>REFRIGERAZIONE</u>













Q2038 Armadio frigo TN -2°+8° da 700 lt. con anta a vetro e illuminazione interna led



Q1974 Armadio frigo TN -2°+8° da 700 lt. ad alta efficienza e risparmio energetico

Armadi e tavoli con gruppo refrigerante in classe energetica e climatica di ultima



Q002 Armadio frigo TN -2°+8° da 1400 lt.



Q003 Armadio frigo BT -15°-18° da 700 lt.





Q004 Armadio frigo BT -15°-18° da 1400 lt.

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw	PREZZO NETTO IVA ESCLUSA
Q001	ARMADIO FRIGO 700 LT. TN -2°+8°	72x80x202	0,33	1.180
Q2038	ARMADIO FRIGO 700 LT. TN -2°+8° con anta a vetro e illumin. interna a led	72x80x202	0,33	1.390
Q1974	ARMADIO FRIGO 700 LT. TN -2°+8° ad alta efficienza - classe energetica A	75x81x205	0,26	1.490
Q002	ARMADIO FRIGO 1400 LT. TN -2°+8°	144x80x202	0,4	1.580
Q003	ARMADIO FRIGO 700 LT. BT -15°-18°	72x80x202	0,6	1.390
Q004	ARMADIO FRIGO 1400 LT. BT -15°-18°	144x80x202	0,8	1.880



€ 1.170



€ 1.360





Q005 Tavolo frigo 2 porte TN 0°+8° con alzatina

Q006 Tavolo frigo 3 porte TN 0°+8° con alzatina

generazione, a gas R290: grande risparmio energetico ed attenzione all'ambiente



€ 1.620









Q2045 Tavolo frigo 2 porte TN 0°+8° senza alzatina

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw	PREZZO NETTO IVA ESCLUSA
Q005	TAVOLO FRIGO 2 PORTE TN 0°+8° con alzatina e gruppo refrig. incorporato	126x70x85	0,23	1.170
Q006	TAVOLO FRIGO 3 PORTE TN 0°+8° con alzatina e gruppo refrig. incorporato	172x70x85	0,23	1.360
Q1976	TAVOLO FRIGO 2 PORTE TN 0°+8° con alz. e cassettiera refrig. a 2 cassetti - gruppo refrig. incorporato	172x70x85	0,23	1.620
Q2045	TAVOLO FRIGO 2 PORTE TN 0°+8° senza alzatina e con gruppo refrig. incorporato	126x70x85	0,23	1.110
Q2046	TAVOLO FRIGO 3 PORTE TN 0°+8° senza alzatina e con gruppo refrig. incorporato	172x70x85	0,23	1.285
Q2052	TAVOLO FRIGO 2 PORTE BT -15°-18° con alzatina e con gruppo refrig. incorporato	126x70x85	0,53	1.430
Q2053	TAVOLO FRIGO 3 PORTE BT -15°-18° con alzatina e con gruppo refrig. incorporato	172x70x85	0,53	1.580



€ 1.830



€ 3.125








part. sonda a spillone







Q007 Abbattitore-surgelatore 5 teglie con sonda

Q2044 Abbattitore-surgelatore 10 teglie con sonda

spessore isolamento mm. 60

€ 4.680

spessore isolamento mm. 100

€ 5.470





grande versatilità e capacità di stoccaggio in spazi contenuti, utili anche in pasticceria (moduli EN 60x80cm)

Q3200 Armadio multiuso TN con unità refrigerante sul lato temp.0+6°C

Q3203 Armadio multiuso BT con unità refrigerante sulla porta temp. -18°-20°C

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw	PREZZO NETTO IVA ESCLUSA
Q007	ABBATTITORE +70°-18° a 5 teglie GN 1/1 con sonda - cap. 14 kg. /10 kg.	75x70x85	1,13	1.830
Q2044	ABBATTITORE +70°-18° a 10 teglie GN 1/1 con sonda - cap. 36 kg. /25 kg. sbrinamento ad inversione di ciclo	77x80x152	3,35	3.125
Q3200	ARMADIO MULTIUSO TN 0°+6° con unità refrig. sul lato - n.1 set griglie a 3 ripiani e n.1 set di 6 cestelli estraibili	175x95x215	0,7	4.680
Q3201	ARMADIO MULTIUSO BT-18°-20° con unità refrig. sul lato - n.1 set griglie a 3 ripiani e n.1 set di 6 cestelli estraibili	183x103x223	0,8	5.280
Q3202	ARMADIO MULTIUSO TN 0°+6° con unità refrig. sulla porta - n.1 set griglie a 3 ripiani e n.1 set di 6 cestelli estraibili	175x95x255	0,7	4.880
Q3203	ARMADIO MULTIUSO BT-18°-20° con unità refrig. sulla porta - n.1 set griglie a 3 ripiani e n.1 set di 6 cestelli estraibili	183x103x263	0,8	5.470

spessore isolamento mm.70 € 3.600



Q3102 Cella TN 0°+5° con porta, pavimento, scaffalatura interna e monoblocco accavallato


spessore isolamento mm.100 € 4.500 **CONTR**

Q3103 Cella BT -20° con porta, pavimento, scaffalatura interna e monoblocco accavallato

spessore isolamento mm. 70

€ 3.950






ottimizzazione di spazio e visibilità, ideale per sfruttare angoli inutilizzati

Q3101 Cella corner TN 0°+5° con porta a vetro, pavimento, scaffalatura interna e monoblocco a soffitto

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw	PREZZO NETTO IVA ESCLUSA
Q3102	CELLA TN 0°+5° con porta standard, pavimento, scaffalatura interna e monoblocco accavallato - Spess. isol. mm. 70	217x157x217	0,8	3.600
Q3103	CELLA BT -20°con porta standard, pavimento, scaffalatura interna e monoblocco accavallato - Spess. isol. mm. 100	223x163x223	1,1	4.500
Q3101	CELLA CORNER TN 0°+5° con porta a vetro, pavimento, scaffalatura interna e monoblocco a soffitto - Spess. isol. mm. 70	150x68x116x68x150x216	0,8	3.950
Q3100	CELLA CORNER TN 0°+5° con porta standard, pavimento, scaffalatura interna e monoblocco a soffitto - Spess. isol. mm. 70	150x68x116x68x150x216	0,8	3.650
Q3110	CELLA CORNER TN 0°+5° con porta standard, pavimento, scaffalatura interna e monoblocco accavallato - Spess. isol. mm. 70	150x68x116x68x150x216	0,8	3.350
Q3111	CELLA CORNER TN 0°+5° con porta a vetro, pavimento, scaffalatura interna e monoblocco accavallato - Spess. isol. mm. 70	150x68x116x68x150x216	0,8	3.550
Q3112	CELLATN 0°+5° con porta standard, pavimento, scaffalatura interna e monoblocco a soffitto - Spess. isol. mm. 70	217x157x217	1,1	4.150
Q3113	CELLA TN 0°+5° con porta standard, pavimento, scaffalatura interna e monoblocco a soffitto - Spess. isol. mm. 70	237x217x217	1,1	4.750
Q3114	CELLATN 0°+5° con porta standard, pavimento, scaffalatura interna e monoblocco accavallato - Spess. isol. mm. 70	237x217x217	1,2	4.550
Q3115	CELLA BT-20° con porta standard, pavimento, scaffalatura interna e monoblocco a soffitto - Spess. isol. mm. 100	223x163x223	1,1	4.850
Q3116	CELLA BT -20° con porta standard, pavimento, scaffalatura interna e monoblocco a soffitto - Spess. isol. mm. 100	243x223x223	1,3	5.990
Q3117	CELLA BT -20° con porta standard, pavimento, scaffalatura interna e monoblocco accavallato - Spess. isol. mm. 100	243x223x223	1,1	5.500

REFRIGERAZIONE CLIMATICA SERIE SPECIAL: LA RIVOLUZIONE







Q2042 Climatic Multifunzione 900 lt. -6°+40°



Q2043 Climatic Multifunzione 1400 lt. -6°+40°





















Armadi polivalenti full-optional, adatti per: FROLLATURA di carni, STUFATURA, ASCIUGATURA e STAGIONATURA di salumi, carni e formaggi, ESSICCATURA rapida di carni, frutta, verdura, funghi ecc. Massima qualità e resa a km.0, sicurezza alimentare ed igiene in ogni fase di lavorazione e personalizzazione, grazie all'igienizzazione e sanificazione ad ozono, all'utilizzo di sonde di controllo e pannello touch screen con software evoluto, per gestione e settaggio programmi, memorizzazione delle ricette, controllo remoto e telegestione, rispondenti anche ai requisiti Industria 4.0, per un reale risparmio di tempi e costi di gestione! A richiesta verniciatura bianco o nero su porta, cruscotto e fianchi, altri colori da verificare.

CODICE	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw	PREZZO NETTO IVA ESCLUSA
Q2041	QUCINO CLIMATIC MULTIFUNZIONE 700 LT6°+40°: Armadio stagionatore, maturatore/frollatore, conservatore, per salumi, carni e formaggi. Completo di sonda controllo umidità, generatore ozono, nr. 1 anta a triplo vetro anticondensa e maniglia inox, illum. led, cerniera dx, controllo remoto avanzato e programma di telegestione, sonda mobile, nr. 12 barre singole in acciaio inox porta-salumi, nr. 3 griglie GN 2/1 con coppia guide	72x80x202	1,3	5.200
Q2042	QUCINO CLIMATIC MULTIFUNZIONE 900 LT6°+40°: Armadio stagionatore, maturatore/frollatore, conservatore, per salumi, carni e formaggi. Completo di sonda controllo umidità, generatore ozono, nr. 1 anta a triplo vetro anticondensa e maniglia inox, illum. led, cerniera dx, controllo remoto avanzato e programma di telegestione, sonda mobile, nr. 15 barre singole in acciaio inox porta-salumi, nr. 3 griglie EN cm.60x40 con coppia guide	79x101x209	1,3	6.090
Q2043	QUCINO CLIMATIC MULTIFUNZIONE 1400 LT6°+40°: Armadio stagionatore, maturatore/frollatore, conservatore, per salumi, carni e formaggi. Completo di sonda controllo umidità, generatore ozono, nr. 2 ante a triplo vetro anticondensa e maniglia inox, illum. led, controllo remoto avanzato e programma di telegestione, sonda mobile, nr. 12+12 barre singole in acciaio inox porta-salumi, nr. 3+3 griglie GN 2/1 con coppia guide	144x80x202	2,4	7.700
	KIT UMIDIFICAZIONE (da ordinare insieme alla macchina) per gestione umidita' in mancanza di rete idrica per mod. Q2041-Q2042-Q2043			180



€ 3.890



€ 1.480



€ 1.460



Q3026 Espositore verticale 550 lt. TN +1°+6° per carni, salumi e formaggi



Q3027 Espositore da banco/incasso TN +2°+4° per carni, salumi e formaggi (prezzo senza supporto)



struttura inox ed illuminazione a led

Q3035 Espositore orizzontale da banco per gastronomia TN+2°+8° - bacinelle escluse



€ 2.950




€ 2.750



indicati anche per vendita prodotti nella ristorazione gourmet

Q3104 Banco gastronomia a refrig. ventilata TN +3°+5° ed illuminazione Crioled



CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw	PREZZO NETTO IVA ESCLUSA
Q3026	ESPOSITORE VERTICALE 550 LT. a refrig. statica TN +1°+6° per carni, salumi e formaggi, colore nero	79,5x76x201,5	0,45	3.890
Q3027	ESPOSITORE DA BANCO/INCASSO a refrig. statica TN +2°+4°, vetro curvo, per formaggi, carni e salumi	125,6x93,9x53	0,2	1.480
Q3035	ESPOSITORE ORIZZONTALE da banco per gastronomia TN +2°+8° con coperchio apribile			
	lato operatore e maniglia cromata, illum. a led, capacità n° 4 GN 1/3 h. 10 o 15 cm.	107,2x56x46,7	0,2	1.460
SUPPORTO	SUPPORTO verniciato su ruote per Q3027	125,6x71x59,2		175
Q3104	BANCO GASTRONOMIA Gourmet a refrig. ventilata TN +3°+5°, c/potenziometro regolazione portata - completo di fianchi, vetri apribili a compasso verso il basso, vasca inox da 90 cm, ill. Crioled, riserva refrig.,			
	quadro a bordo - adatto alla conservazione e la vendita di salumi e formaggi	195,5x115x120	0,8	2.950
Q3106	ESPOSITORE MURALE a refrig. ventilata TN +3°+5°, con illumin. superiore fluorescente, spalle Thermophane con cieco,			
	ripiani inclinabili, tenda notte, quadro a bordo, interno e frontale neri, adatto alla conservazione e la vendita di salumi e formaggi	131x70x206	1,25	2.750

COTTURA

<u>I DETTAGLI</u> <u>CHE FANNO</u> <u>LA DIFFERENZA...</u>























Cucine con piani stampati a tenuta stagna, ampie griglie di appoggio e senza distanziali centrali

€ 760

€ 1.195

€ 1.670



Q1991Cucina a gas 2 fuochi su vano a giorno (prezzo senza portina)



Q1985 Cucina a gas 4 fuochi su vano a giorno (prezzo senza portine)



Q1986 Cucina a gas 4 fuochi su forno a gas

€ 1.640

€ 1.290



Q1997 Cucina a gas 6 fuochi su vano a giorno (prezzo senza portine)



Q033 Cuocipasta a gas lt. 28 su vano armadiato (prezzo cestelli esclusi)



Q034 Cuocipasta elettrico lt. 28 su vano armadiato (prezzo cestelli esclusi)

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw	Kw/ gas	PREZZO NETTO IVA ESCLUSA
Q1991	CUCINA A GAS 2 FUOCHI su vano a giorno s/portina	40x70x85		11	760
Q1985	CUCINA A GAS 4 FUOCHI su vano a giorno s/portine	80x70x85		24	1.195
Q1986	CUCINA A GAS 4 FUOCHI su forno a gas	80x70x85		24+5	1.670
Q1997	CUCINA A GAS 6 FUOCHI su vano a giorno s/portine	120x70x85		37	1.640
Q033	CUOCIPASTA A GAS ½ MODULO vasca LT. 28 su vano armadiato	40x70x85		9,8	1.290
Q034	CUOCIPASTA ELETTRICO ½ MODULO vasca LT. 28 su vano armadiato	40x70x85	6,2		1.280
CCB601	CESTELLO PER CUOCIPASTA GN 1/3	29x16x21			75

€ 2.175



Q481 Cuocipasta a gas a 2 vasche lt. 28+28 su vano armadiato (prezzo cestelli esclusi)

€ 1.365



Q035 Friggitrice a gas lt. 18 su vano armadiato



Q036 Friggitrice a gas a 2 vasche lt. 18+18 su vano armadiato

€ 1.250



Q037 Friggitrice elettrica lt. 18 su vano armadiato

€ 1.200



Q459 Fry top a gas piastra liscia su vano a giorno (prezzo senza portina)

€ 1.250



Q466 Fry top a gas piastra rigata su vano a giorno (prezzo senza portina)

€ 235

€ 2.375



e calo-peso ridotti ("effetto forno"), uniformità di temperatura, igienicità

Q1970 Kit coperchio speciale basculante per fry top 1/2 modulo

Fry Top con rivestimento piano cottura trattato con CR40-4.0 a norma MOCA

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw/ gas	PREZZO NETTO IVA ESCLUSA
Q481	CUOCIPASTA A GAS 1 MODULO a 2 VASCHE LT. 28+28 su vano armadiato	80x70x85	19,4	2.175
CCB601	CESTELLO PER CUOCIPASTA GN 1/3	29x16x21		75
Q035	FRIGGITRICE A GAS ½ MODULO vasca LT. 18 su vano armadiato	40x70x85	14	1.365
Q036	FRIGGITRICE A GAS 1 MODULO a 2 VASCHE LT. 18+18su vano armadiato	80x70x85	28	2.375
Q037	FRIGGITRICE ELETTRICA ½ MODULO vasca LT. 18 su vano armadiato	40x70x85	14	1.250
Q459	FRY TOP A GAS ½ MODULO PIASTRA LISCIA IN ACCIAIO,			
	con termostato, su vano a giorno s/portina	40x70x85	6	1.200
Q466	FRY TOP A GAS ½ MODULO PIASTRA RIGATA IN ACCIAIO,			
	con termostato, su vano a giorno s/portina	40x70x85	6	1.250
Q1970	KIT COPERCHIO SPECIALE PER FRY TOP ½ MODULO con fiancate basse e tubo cern.			235
Q1972	KIT COPERCHIO SPECIALE PER FRY TOP 1 MODULO con fiancate basse e tubo cern.			375



€ 1.290

€ 1.800

€ 1.560



Q2047 Fry top elettrico piastra liscia su vano a giorno (prezzo senza portina)



Q461 Fry top a gas piastra liscia 1 modulo su vano a giorno (prezzo senza portine)



Q454 Griglia diretta gas su vano armadiato, con vasca raccogli grassi

CODICE	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw	Kw/ gas	PREZZO NETTO IVA ESCLUSA
Q2047	FRY TOP ELETTRICO 1/2 MODULO PIASTRA LISCIA IN ACCIAIO				
	con termostato, su vano a giorno s/portina	40x70x85	5,4		1.290
Q461	FRY TOP A GAS 1 MODULO PIASTRA LISCIA IN ACCIAIO,				
	con termostato, su vano a giorno s/portine	80x70x85		12	1.800
Q454	GRIGLIA DIRETTA A GAS su vano armadiato con vasca raccogli grassi	80x70x85		18	1.560
Q041	ELEMENTO NEUTRO ½ MODULO per serie 700				410
Q042	PORTINA PER ELEMENTO ½ MODULO e 1 MODULO (n.2 portine)				75

COTTURA SERIE 900

Cucine con piani stampati a tenuta stagna, ampie griglie di appoggio e senza distanziali centrali

€890





Q1994 Cucina a gas 2 fuochi su vano a giorno (prezzo senza portina)



Q1987 Cucina a gas 4 fuochi su vano a giorno (prezzo senza portine)



Q1988 Cucina a gas 4 fuochi su forno a gas


CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw/ gas	PREZZO NETTO IVA ESCLUSA
Q1994	CUCINA A GAS 2 FUOCHI su vano a giorno s/portina	40x90x85	13	890
Q1987	CUCINA A GAS 4 FUOCHI su vano a giorno s/portine	80x90x85	26	1.390
Q1988	CUCINA A GAS 4 FUOCHI su forno a gas	80x90x85	26+5	1.930

€ 2.470

€ 1.940

€995







Q2000 Cucina a gas 6 fuochi su vano a giorno (prezzo senza portine)



Q046 Cucina elettrica vetroceramica 2 zone su vano a giorno (prezzo senza portina)

Cucine con piani stampati a tenuta stagna, ampie griglie di appoggio e senza distanziali centrali

€ 1.410

€ 2.375



Q047 Cuocipasta a gas lt. 40 su vano armadiato (prezzo cestelli esclusi)



Q426 Cuocipasta a gas a 2 vasche lt. 40+40 su vano armadiato (prezzo cestelli esclusi)



Q048 Cuocipasta elettrico lt. 40 su vano armadiato (prezzo cestelli esclusi)

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw	Kw/ gas	PREZZO NETTO IVA ESCLUSA
Q1989	CUCINA A GAS 6 FUOCHI su forno a gas e vano a giorno, s/portina	120x90x85		39+5	2.470
Q2000	CUCINA A GAS 6 FUOCHI, su vano a giorno s/portine	120x90x85		39	1.940
Q046	CUCINA ELETTRICA VETROCERAMICA 2 ZONE su vano a giorno s/portina	40x90x85	3+3		995
Q047	CUOCIPASTA A GAS ½ MODULO su vano armadiato - LT. 40	40x90x85		12	1.410
Q426	CUOCIPASTA A GAS 1 MODULO a 2 VASCHE su vano armadiato - LT. 40+40	80x90x85		24	2.375
Q048	CUOCIPASTA ELETTRICO ½ MODULO su vano armadiato - LT. 40	40x90x85	9,2		1.410
CCB601	CESTELLO PER CUOCIPASTA GN 1/3	29x16x21			75
CCB600	CESTELLO PER CUOCIPASTA GN 1/2	29x24x21			100



€ 1.460

€ 2.475

€ 1.360



Q049 Friggitrice a gas lt. 18 su vano armadiato



Q050 Friggitrice a gas a 2 vasche lt. 18+18 su vano armadiato



Q051 Friggitrice elettrica lt. 18 su vano armadiato

€ 1.410

€ 1.455

€ 1.455



Q427 Fry top a gas piastra liscia su vano a giorno (prezzo senza portina)



Q432 Fry top a gas piastra rigata su vano a giorno (prezzo senza portina)



Q2048 Fry top elettrico piastra liscia su vano a giorno (prezzo senza portina)

Fry Top con rivestimento piano cottura trattato con CR40-4.0 a norma MOCA

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw	Kw/ gas	PREZZO NETTO IVA ESCLUSA
Q049	FRIGGITRICE A GAS ½ MODULO vasca LT. 18 su vano armadiato	40x90x85		14	1.460
Q050	FRIGGITRICE A GAS 1 MODULO a 2 VASCHE LT. 18+18 su vano armadiato	80x90x85		28	2.475
Q051	FRIGGITRICE ELETTRICA 1/2 MODULO vasca LT. 18 su vano armadiato	40x90x85	14		1.360
Q427	FRY TOP A GAS 1/2 MODULO PIASTRA LISCIA IN ACCIAIO				
	con termostato, su vano a giorno s/portina	40x90x85		9	1.410
Q432	FRY TOP A GAS 1/2 MODULO PIASTRA RIGATA IN ACCIAIO				
	con termostato, su vano a giorno s/portina	40x90x85		9	1.455
Q2048	FRY TOP ELETTRICO 1/2 MODULO PIASTRA LISCIA IN ACCIAIO				
	con termostato, su vano a giorno s/portina	40x90x85	7,5		1.455
Q1971	COPERCHIO PER FRY TOP 1/2 MODULO con fiancate basse e tubo cern.				260
Q1973	COPERCHIO PER FRY TOP 1 MODULO con fiancate basse e tubo cern.				415
Q057	ELEMENTO NEUTRO ½ MODULO per serie 900				445
Q042	PORTINA PER ELEMENTO 1/2 MODULO e 1 MODULO (n.2 portine)				75

€ 2.055

€ 2.025

€ 260

€ 415







Q431 Fry top a gas piastra liscia e rigata 1 modulo su vano a giorno (prezzo senza portine)

Q428 Fry top a gas piastra liscia su vano a giorno (prezzo senza portine)

Q1971 Kit coperchio speciale basculante per fry top 1/2 modulo

Fry Top con rivestimento piano cottura trattato con CR40-4.0 a norma MOCA


cotture con tempi e calo-peso ridotti ("effetto forno"), uniformità di temperatura, igienicità







Q448 Griglia diretta gas su vano armadiato, con vasca raccogli grassi



Q1973 Kit coperchio speciale basculante per fry top 1 modulo e griglia 1 modulo

CODICE	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw	Kw/ gas	PREZZO NETTO IVA ESCLUSA
Q431	FRY TOP A GAS 1 MODULO PIASTRA ½ LISCIA e ½ RIGATA IN ACCIAIO				
	con termostato, su vano a giorno s/portine	80x90x85		18	2.055
Q428	FRY TOP A GAS 1 MODULO PIASTRA LISCIA IN ACCIAIO				
	con termostato, su vano a giorno s/portine	80x90x85		18	2.025
Q1971	KIT COPERCHIO SPECIALE PER FRYTOP 1/2 MODULO con fiancate basse e tubo cern.				260
Q1973	KIT COPERCHIO SPECIALE PER FRYTOP 1 MODULO con fiancate basse e tubo cern.				415
Q448	GRIGLIA DIRETTA A GAS su vano armadiato con vasca raccogli grassi	80x90x85		25	1.780
Q057	ELEMENTO NEUTRO ½ MODULO per serie 900				445
Q042	PORTINA PER ELEMENTO 1/2 MODULO e 1 MODULO (n.2 portine)				75

compatto e performante

€ 1.155

polivalente ed economico

€ 1.930



QMR42 Forno elettrico a convezione con umidificatore e 2 velocità, porta a ribalta e comandi manuali - 4x1/1 GN - 4xEN (cm 60x40)



QEME52 Forno elettrico a convezione con umidificatore e 2 velocità - comandi manuali - 5x1/1 GN - 5xEN (cm 60x40)



QEMG72 Forno a gas a convezione con umidificatore e 2 velocità - comandi manuali - 7x1/1 GN - 7xEN (cm 60x40)

€ 3.650



QEMG102 Forno a gas a convezione con umidificatore e 2 velocità - comandi manuali - 10x1/1 GN - 10xEN (cm 60x40)

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw	Kw/ gas	PREZZO NETTO IVA ESCLUSA
QMR42	FORNO ELETTRICO A CONVEZIONE con umidificatore e 2 velocità				
	- 4x1/1 GN - 4xEN (cm. 60x40) - comandi manuali, porta a ribalta	77x75,1x65	6,3		1.155
QEME52	FORNO ELETTRICO A CONVEZIONE con umidificatore e 2 velocità				
	- 5x1/1 GN - 5xEN (cm. 60x40) - comandi manuali	87x74,9x67	6,3		1.930
QEMG72	FORNO A GAS A CONVEZIONE con umidificatore e 2 velocità				
	- 7x1/1 GN - 7xEN (cm. 60x40) - comandi manuali	87x78,6x88		16	3.150
QEMG102	FORNO A GAS A CONVEZIONE con umidificatore e 2 velocità				
	- 10x1/1 GN - 10xEN (cm. 60x40) – comandi manuali	87x78,6x108		19	3.650

€ 2.070





QICEM051E Forno elettrico combinato a comandi manuali 5x1/1 GN - 5xEN (cm 60x40)



QICEM071E Forno elettrico combinato a comandi manuali 7x1/1 GN - 7xEN (cm 60x40)


Cottura in 3 modalità: convezione, vapore, combinato convezione-vapore. Pannello comandi a del senso di rotazione della ventola per una perfetta uniformità di cottur

€ 3.230



partic. comandi elettronici







partic. autolavaggio

QICET051E Forno elettrico combinato a comandi elettronici 5x1/1 GN - 5xEN (cm 60x40)

Cottura a controllo elettronico in 3 modalità: convezione, vapore, combinato convezione-vapore. Sonda al cuore a 4 punti di rile del senso di rotazione della ventola, per una perfetta uniformità di cottura. Possibilità di memorizzare 99 programmi di cottu icona dedicata, con selezione rapida dei programmi preferiti con scroll&push dedicato, n. 95 programmi di cottura testati e me su piatto e teglia. Sistema di lavaggio automatico con serbatoio integrato e dosaggio automatico. Questi sono solo alcuni dei p

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw	PREZZO NETTO IVA ESCLUSA
QICEM051E	FORNO ELETTRICO COMBINATO 5x1/1 GN - 5xEN (cm. 60x40) – comandi manuali	77,7x72,9x77,7	7,25	2.070
QICEM071E	FORNO ELETTRICO COMBINATO 7x1/1 GN - 7xEN (cm. 60x40) – comandi manuali	77,7x72,9x94,2	12,5	2.680
QICET051E	FORNO ELETTRICO COMBINATO 5x1/1 GN - 5xEN (cm.60x40) – comandi elettronici, con display alfanumerico e manopola scroll&push, 99 programmi di cottura, 2 velocità, sonda al cuore e autolavaggio	77,7×72,9×77,7	7,25	3.230



€ 3.070

€ 3.720



QICGM051E Forno a gas combinato a comandi manuali 5x1/1 GN - 5xEN (cm 60x40)



QICGM071E Forno a gas combinato a comandi manuali 7x1/1 GN - 7xEN (cm 60x40)

selettori elettromeccanici con spie di controllo funzionamento, inversione automatica a, sfiato camera manuale, illuminazione camera di cottura a led.

€ 4.685



QICGT071E Forno a gas combinato a comandi elettronici 7x1/1 GN - 7xEN (cm 60x40)

vazione, n.2 velocità di ventilazione con inversione automatica ra in sequenza automatica (fino a 9 cicli) assegnando nome ed emorizzati, compresi programmi per la rimessa in temperatura lus da scoprire!! € 4.250



QICGM101E Forno a gas combinato a comandi manuali 10x1/1 GN - 10xEN (cm 60x40)

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw/ gas	PREZZO NETTO IVA ESCLUSA
QICGM051E	FORNO A GAS COMBINATO 5x1/1 GN - 5xEN (cm. 60x40) — comandi manuali	77,7x72,9x77,7	8,5	3.070
QICGM071E	FORNO A GAS COMBINATO 7x1/1 GN - 7xEN (cm. 60x40) – comandi manuali	77,7x72,9x94,2	12	3.720
QICGT071E	FORNO A GAS COMBINATO 7x1/1 GN - 7xEN (cm. 60x40) – comandi elettronici con display alfanumerico			
	e manopola scroll&push, 99 programmi di cottura, 2 velocità, sonda al cuore e autolavaggio	77,7x72,9x94,2	12	4.685
QICGM101E	FORNO A GAS COMBINATO 10x1/1 GN - 10xEN (cm. 60x40) – comandi manuali	77,7x72,9x115,2	16	4.250

€3.950



QSAEV071R Forno elettrico combinato a vapore diretto **serie Premium** - 7 x 1/1 GN



pannello comandi con manopole scroll & push

€ 4.950



QSAEV101R Forno elettrico combinato a vapore diretto **serie Premium** - 10 x 1/1 GN

Decine e decine di funzioni e dispositivi facilmente impostabili e ad alt rimessa in temperatura, lavaggio ed autodiagnosi, per un contemp

€ 7.090



QSAEV102R Forno elettrico combinato a vapore diretto **serie Premium** - 10 x 2/1 GN

Cottura a convezione | Cottura combinata Cottura a vapore e a basse temperature



Tanti accessori per cot

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw	PREZZO NETTO IVA ESCLUSA
QSAEV071R	FORNO ELETTRICO COMBINATO a vapore diretto serie Premium 7x1/1 GN			
	- comandi manuali con display alfanumerico e manopola scroll & push, 6 velocità	87,5x82,5x82	10,5	3.950
QSAEV101R	FORNO ELETTRICO COMBINATO a vapore diretto serie Premium 10x1/1 GN			
	- comandi manuali con display alfanumerico e manopola scroll & push, 6 velocità	93x82,5x104	16	4.950
QSAEV102R	FORNO ELETTRICO COMBINATO a vapore diretto serie Premium 10x2/1 GN			
	- comandi manuali con display alfanumerico e manopola scroll & push, 6 velocità	117x89,5x104	31	7.090



€ 3.370

€ 3.425





pannello comandi con manopole scroll & push



QCOES061R Forno elettrico combinato a vapore diretto - serie compact Premium -6 x 1/1 GN

QCVES061R Forno elettrico combinato a vapore diretto - serie compact Premium -6 x 1/1 GN

e prestazioni, manuali ed automatiche, con programmi speciali di cottura, oraneo risparmio di spazi, tempi, consumi e nel rispetto dell'ambiente.

Vasocottura | Cottura in sottovuoto

Cook and serve - Cook and hold - Cook and chill



Programmi di cottura automatici





partic. sistema opzionale autolavaggio forno

€ 4.440



QCOES101R Forno elettrico combinato a vapore diretto - serie compact Premium - 10 x 1/1 GN

ture e funzioni speciali

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw	PREZZO NETTO IVA ESCLUSA
QCVES061R	FORNO ELETTRICO COMBINATO a vapore diretto serie compact Premium 6x1/1 GN - comandi manuali con display alfanumerici e manopola scroll & push, 2 velocità	87.5x65x70.5	8,25	3.370
QC0ES061R	FORNO ELETTRICO COMBINATO a vapore diretto serie compact Premium 6x1/1 GN - comandi manuali con display alfanumerici e manopola scroll & push, 2 velocità	51x80x88	7,75	3.425
QCOES101R	FORNO ELETTRICO COMBINATO a vapore diretto serie compact Premium 10x1/1 GN - comandi manuali con display alfanumerici e manopola scroll & push, 2 velocità	51x80x112	15,5	4.440

LAVAGGIO COMANDI ELETTROMECCANICI

Porte a doppia parete con robusto ancoraggio, vasche stampate ed inclinate, gruppi di aspirazione/scarico



Q4000 Lavabicchieri, cesto cm. 35x35



Q4001 Lavastoviglie con lavaggio superiore, cesto cm. 40x40



Q4002 Lavastoviglie a basso assorbimento, lavaggio superiore, cesto cm. 50x50



Q4003 Lavastoviglie hi-power con lavaggio superiore, cesto cm. 50x50

CODICE QUCINO	PRODOTTI	passaggio utile cm	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw	cesto cm	PREZZO NETTO IVA ESCLUSA
Q4000	LAVABICCHIERI SOTTOBANCO CESTO FISSO					
	comandi elettromeccanici - V. 230 monof.	19,5 🎖	40x49,5x58,5	2,6	35x35	800
Q4006	LAVASTOVIGLIE SOTTOBANCO CESTO FISSO	27,5				
	- lavaggio superiore, comandi elettromeccanici - V. 230 monof.	28 ©	42x49x65	2,8	37x37	1.095
Q4001	LAVASTOVIGLIE SOTTOBANCO CESTO FISSO	30,5 ¥				
	- lavaggio superiore, comandi elettromeccanici - V. 230 monof.	29,5 🔘	45x53,5x70	3,2	40x40	1.195
Q4002	LAVASTOVIGLIE SOTTOBANCO CESTO FISSO	32 🗓				
	- lavaggio superiore, comandi elettromeccanici - V. 230 monof.	34,5 🔘	59x60x85	3,5	50x50	1.345
Q4003	LAVASTOVIGLIE SOTTOBANCO CESTO FISSO	32 ₹				
	- lavaggio superiore, comandi elettromeccanici - V. 400 trif.	34,5 🔘	59x60x85	5,2	50x50	1.500
BASE	SUPPORTO INOX per mod. Q4002-Q4003		50 h			220




integrati per scarico totale circuito lavaggio. Tetti antisgocciolamento. Dosatori brillantante incorporati



Q4101 Lavastoviglie elettronica con lavaggio superiore, **tastiera touch**, cesto cm. 40x40



Q4105 Lavastoviglie elettronica con lavaggio superiore, struttura a doppia parete, **tastiera touch**, 4 programmi, cesto cm. 40x40



Part. pannello touch



Part. interno vasca



Certificazioni internazionali riconosciute.



Grande potenza, complete di dosatori detergente e brillantante

CODICE QUCINO	PRODOTTI	passaggio utile cm	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw	cesto cm	PREZZO NETTO IVA ESCLUSA
	LAVASTOVIGLIE SOTTOBANCO CESTO FISSO - lavaggio superiore, comandi elettronici, tastiera touch, dosatore detergente - V. 230 monof.	30,5 ¥ 29,5 ©	45x53,5x70	3,2	40x40	1.340
Q4105	LAVASTOVIGLIE SOTTOBANCO CESTO FISSO - struttura a doppia parete, doppia porta, lavaggio superiore, comandi elettronici, tastiera touch - 4 programmi, dosatore detergente - V.230 monof.	30,5	46x54,5x71,5	3,2	40X40	1.395

€ 1.500

€ 1.750

€ 1.640



Q4102 Lavastoviglie elettronica monofase con lavaggio superiore, **tastiera touch**, cesto cm. 50x50



Q4103 Lavastoviglie elettronica **hi-power** - trifase con lavaggio superiore, **tastiera touch**, cesto cm. 50x50



 $\textbf{Q4106} \ \mathsf{Lavastoviglie} \ \mathsf{elettronica} \ \textbf{hi-power} \ \mathsf{-} \ \mathsf{trifase} \ \mathsf{con}$ lavaggio superiore, struttura a doppia parete, tastiera touch, 4 programmi, cesto cm. 50x50



Part. pannello touch



Part. **Q4106** - senza filtri



Part. Q4106 - con filtri

Certificazioni internazionali riconosciute.

















CODICE QUCINO	PRODOTTI	passaggio utile cm	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw	cesto cm	PREZZO NETTO IVA ESCLUSA
Q4103	LAVASTOVIGLIE SOTTOBANCO CESTO FISSO - lavaggio superiore, comandi elettronici, tastiera touch, dosatore detergente - V. 230 monof. LAVASTOVIGLIE SOTTOBANCO CESTO FISSO - lavaggio superiore,	32 ¥ 34,5 © 32 ¥	59x60x85		50x50	1.500
Q4106	comandi elettronici, tastiera touch, dosatore detergente - hi-power - V. 400 trif. LAVASTOVIGLIE SOTTOBANCO CESTO FISSO - struttura a doppia parete, doppia porta, lavaggio superiore, comandi elettronici, tastiera touch - 4 programmi, dosatore detergente - hi-power - V. 400 trif.	34,5 ◎ 31 Ÿ 32,5 ◎	59x60x85 59,5x61x84,5	,	50×50 50×50	1.640 1.750



€ 2.630















€ 2.040

Q4014 Lavastoviglie a capote con filtri di superficie inox, cesto cm. 50x50

Q4114 Lavastoviglie a capote elettronica con **tastiera touch**, filtri di superficie inox, cesto cm. 50x50



000

Per la ristorazione, la panetteria, la pasticceria, la gastronomia, la gelateria e l'industria alimentare. Elevata capienza su ingombro ridotto (anche sottobanco!). Vasca stampata, doppia parete e doppio filtro vasca. Misure GN ed Euronorm (cm. 60x40)







Q4005 Lavaoggetti/lavapentole elettronica, cesto cm. 50x50 e cm.60x40

CODICE QUCINO	PRODOTTI	passaggio utile cm	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw	cesto cm	PREZZO NETTO IVA ESCLUSA
	LAVASTOVIGLIE A CAPOTE - filtri di superficie inox, comandi elettromeccanici - V. 400 trif.	41 ©	72x73,5x144,5/188		50x50 GN 1/1	2.630
Q4114	LAVASTOVIGLIE A CAPOTE - filtri di superficie inox, comandi elettronici con tastiera touch - V. 400 trif.	41 O	72x73,5x144,5/188	·	50x50 GN 1/1	
Q4005	LAVAOGGETTI E LAVAPENTOLE CESTO FISSO - filtri di superficie, comandi elettronici con tastiera touch - V. 400 trif.	40 ♀ 40 ◎	60x68x86		50x50 60x40	2.040
	MENSOLA PER LAVASTOVIGLIE A CAPOTE (consigliata solo in uscita)	J	60x51			170
	TAVOLO ENTRATA/USCITA PER LAVASTOVIGLIE A CAPOTE DOCCIONE FLESSIBILE completo di gruppo miscelatore ed erogatore a leva, con fissaggio al muro		65x51x86 100 h			225 215
T 50	LAVELLO PER LAVASTOVIGLIE A CAPOTE* specificare versione DESTRA (gambe a dx.) o versione SINISTRA (gambe a sin.)		120x73x86 (vasca 50x40x27)			605
	SUPPORTO INOX per mod. Q4102-Q4103-Q4005		50 h			220

ASCIUGATURA-LUCIDATURA POSATE



€ 2.760



Q4511 Supporto mobile con cesto per Q4510



Q4510 Asciuga-lucida posate monofase da banco a comandi digitali con fasi guidate

Q4515 Asciuga-lucida posate monofase da banco e incasso (lavorazione frontale) a comandi digitali con fasi guidate

Reale risparmio di tempo, costi del personale, sanificazione e risultati qualitativamente costanti, grazie alla temperatura di utilizzo. Esclusivo sistema di guida assistita (active control) in tutte le fasi operative.

CODICE		DIMENSIONI cm LxPxH	Kw	PRODUZ. PZ/H	PREZZO NETTO IVA ESCLUSA
Q4510	ASCIUGA - LUCIDA POSATE da banco monofase, con comandi digitali a fasi guidate,				
	completa di 1 conf. di tutolo di mais da kg. 5	45x61x41	0,7	2.500	2.760
Q4511	SUPPORTO MOBILE CON CESTO per Q4510 - sporgenza cm.32	45x32x2			260
Q4515	ASCIUGA-LUCIDA POSATE DA BANCO e INCASSO monofase, con comandi digitali a fasi guidate,	,			
	guida di supporto estraibile per cesto, completa di 1 conf. di tutolo di mais da kg. 4	66x68x47	0,75	5.000/6.000	3.360
Q4516	SUPPORTO CARRELLATO per Q4515	66x68x51			470

DETERGENZA



€3,96/kg.



€5,00/kg.

€10,00/pz.

€7,50/pz.

ASSOWASH



ASSO SOLID BAR Detergente solido



ASSO ACIDDisincrostante liquido



ASSO SUPER STAR Detergente polivalente liquido



ASSO RINSE SAURE Additivo liquido brillantante



ASSO SPRAY INOX Spray lucidante e sgrassante per acciao inox



ASSOGRIL Detergente sgrassante

CODICE QUCINO	PRODOTTI	CONFEZIONE MINIMA DI VENDITA	PREZZO NETTO IVA ESCLUSA
ASSO SOLID	DETERGENTE SOLIDO concentrato ad effetto brillantante		
BAR	per il lavaggio meccanico delle stoviglie, posate e vetreria.		
	Si utilizza senza dosatori elettrici. Indicato per acque fino a 30°F	cartone da:4 capsule da 750 gr. /cad	17,50 al pz
ASSO ACID	DISINCROSTANTE LIQUIDO Indicato per il trattamento di lavastoviglie,		
	cuocitori ed attrezzature da cucina	cartone da:4 taniche da 6 kg. /cad	3,96 al kg
ASSO SUPER	DETERGENTE POLIVALENTE LIQUIDO 2 in 1 speciale per il lavaggio		
STAR	meccanico di bicchieri da vino, birra e acqua minerale	cartone da:4 taniche da 6 kg. /cad	3,75 al kg
ASSO RINSE	ADDITIVO LIQUIDO BRILLANTANTE acido concentrato per acque dure.		
SAURE	Favorisce l'immediata asciugatura delle stoviglie, bicchieri e posate	cartone da:4 taniche da 5 kg. /cad	5,00 al kg
ASSO SPRAY	SPRAY LUCIDANTE E SGRASSANTE pronto all'uso. Indicato per superfici		
INOX	e rivestimenti in acciaio, banchi di lavoro e frigoriferi, macchine lavastoviglie	cartone da:12 bombolette da 400 ml. /cac	10,00 al pz
ASSO GRILL	DETERGENTE SGRASSANTE pronto all'uso per la pulizia a fondo		
	di superfici dure. Rimuove grassi, residui carboniosi, oli etc. da forni,		
	piastre di cottura, griglie e cappe di aspirazione	cartone da:6 spruzzini da 750 ml./cad	7,50 al pz

€ 690

€875

€ 935

€ 1.045



Q073 Produttore di ghiaccio sist. **a spruzzo** - kg 30-28/24h capac. serbat. Kg. 6 - **cub. cavo**



Q074 Produttore di ghiaccio sist. **a spruzzo** - kg 38-36/24h capac. serbat. Kg. 12 - **cub. cavo**



Q7500 Produttore di ghiaccio sist. **a spruzzo** - kg 47-45/24h - capac. serbat. Kg. 17 - **cub. cavo**



Q7501 Produttore di ghiaccio sist. **a spruzzo** - kg 63-60/24h - capac. serbat. Kg. 20 - **cub. cavo**

€770

€880

€ 1.335



Q7600 Produttore di ghiaccio sist. **a spruzzo** - kg 24-22,5/24h - capac. serbat. Kg. 7 - **cub. pieno**



Q7601 Produttore di ghiaccio sist. **a spruzzo** - kg 36/24h - capac. serbat. Kg. 11,5 - **cub. pieno**



Q7602 Produttore di ghiaccio sist. **a palette** - kg 46-45/24h - capac. serbat. Kg. 16 - **cub. cavo**



Q7603 Produttore di ghiaccio sist. **a palette** - kg 60-58/24h - capac. serbat. Kg. 28 - **cub. cavo**









CODICE QUCINO		DIMENSIONI cm LxPxH	Kw A/W	PREZZO NETTO IVA ESCLUSA
Q073	PRODUTTORE DI GHIACCIO kg 30-28/24h - sist. a spruzzo			
	- capac. serbat. Kg. 6 - cub. cavo (mm.35x29x36h)	33,6x45,7x59,7+2 piedini	0,38/0,22	690
Q074	PRODUTTORE DI GHIACCIO kg 38-36/24h	·		
	- sist. a spruzzo - capac. serbat. Kg. 12 - cub. cavo (mm.35x29x36h)	37,9x55,5x63,7+9,2 piedini	0,35/0,35	875
Q7500	PRODUTTORE DI GHIACCIO kg 47-45/24h			
	- sist. a spruzzo - capac. serbat. Kg. 17 - cub. cavo (mm.35x29x36h)	48,6x57,5x72,1+9,2 piedini	0,43/0,38	935
Q7501	PRODUTTORE DI GHIACCIO kg 63-60/24h			
	- sist. a spruzzo - capac. serbat. Kg. 20 - cub. cavo (mm.35x29x36h)	48,6x57,5x72,1+9,2 piedini	0,58/0,47	1.045
Q7600	PRODUTTORE DI GHIACCIO kg 24-22,5/24h			
	- sist. a spruzzo- capac. serbat. Kg. 7 - cub. pieno (mm.37x35x32h)	40x48x60+8,4 piedini	0,46/0,41	770
Q7601	PRODUTTORE DI GHIACCIO sist. a spruzzo			
	- kg 36/24h - capac. serbat. Kg. 11,5 - cub. pieno (mm.37x35x32h)	40x54x69+8,4 piedini	0,47/0,42	880
Q7602	PRODUTTORE DI GHIACCIO sist. a palette			
	- kg 46-45/24h - capac. serbat. Kg. 16 - cub. cavo (mm.30x26x40h)	50x60x69	0,37/0,32	1.335
Q7603	PRODUTTORE DI GHIACCIO sist. a palette kg 60-58/24h capac. serbat. Kg. 28			
	- cub. cavo (mm.30x26x40h)	60x58,5x95,6	0,57/0,52	1.450

NEUTRO INOX

€ 305

€ 535

€ 225

€920



Q010 Tavolo da lavoro con alzatina e ripiano inferiore cm. 120x70x85



Q016 Tavolo armadiato con alzatina e porte scorrevoli cm. 120x70x85



Q926 Tavolo armadiato con cassettiera a 3 cassetti, alzatina e porte scorrevoli

€615



Q796 Tavolo armadiato tamburato senza alzatina con ante scorrevoli su un fronte



Q854 Kit di riscaldamento elettrico per tavoli armadiati tamburati

Versatile e maneggevole, ideale per catering e noleggio

€ 280



Q1966 Tavolo su gambe pieghevoli cm. 120x70x85

Tutti i piani sono rinforzati con spessore 12/10 - cassetti con guide inox

CODICE	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw	PREZZO NETTO IVA ESCLUSA
Q010	TAVOLO DA LAVORO con alzatina e ripiano inferiore	120x70x85		305
Q011	TAVOLO DA LAVORO con alzatina e ripiano inferiore	140x70x85		335
Q012	TAVOLO DA LAVORO con alzatina e ripiano inferiore	160x70x85		360
Q013	cassettiera a 3 cassetti con guide inox			390
Q014	cassettiera a 2 cassettoni con guide inox			362
Q015	cassetto singolo con guide inox			135
Q016	TAVOLO ARMADIATO con alzatina e porte scorrevoli	120x70x85		535
Q017	TAVOLO ARMADIATO con alzatina e porte scorrevoli	140x70x85		590
Q018	TAVOLO ARMADIATO con alzatina e porte scorrevoli	160x70x85		630
Q926	TAVOLO ARMADIATO CON CASSETTIERA A 3 CASSETTI, alzatina e porte scorrevoli	180x70x85		920
Q796	TAVOLO ARMADIATO TAMBURATO senza alzatina con ante scorrevoli su un fronte ,			
	predisposto per contenere il KIT DI RISCALDAMENTO	140x70x85		615
Q798	TAVOLO ARMADIATO TAMBURATO senza alzatina con ante scorrevoli su un fronte ,			
	predisposto per contenere il KIT DI RISCALDAMENTO	160x70x85		650
Q800	TAVOLO ARMADIATO TAMBURATO senza alzatina con ante scorrevoli su un fronte ,			
	predisposto per contenere il KIT DI RISCALDAMENTO	180x70x85		700
Q816	TAVOLO ARMADIATO TAMBURATO senza alzatina con ante scorrevoli su due fronti ,			
	predisposto per contenere il KIT DI RISCALDAMENTO	140x70x85		680
Q820	TAVOLO ARMADIATO TAMBURATO senza alzatina con ante scorrevoli su due fronti ,			
	predisposto per contenere il KIT DI RISCALDAMENTO	180x70x85		770
Q854	KIT DI RISCALDAMENTO ELETTRICO per tavoli armadiati tamburati - Montato a sin.			
	- Termostato manuale 0°/90°C - V. 230 monof.	16,5x55x65	2	225
Q1966	TAVOLO SU GAMBE PIEGHEVOLI	120x70x85		280
Q1967	TAVOLO SU GAMBE PIEGHEVOLI	140x70x85		295
Q1968	TAVOLO SU GAMBE PIEGHEVOLI	160x70x85		320
Q1969	TAVOLO SU GAMBE PIEGHEVOLI	180x70x85		345



€ 290

€ 350

€ 420







Q019 Armadio pensile con ante scorrevoli cm. 120x40x60

Q022 Lavello 1 vasca con ripiano inferiore cm. 70x70x85

Q1648 Lavello a sbalzo 1 vasca con ripiano inferiore e sgocciolatoio cm. 120x70

€ 420

€ 520

€ 670







Q024 Lavello 1 vasca con ripiano inferiore e sgocciolatoio cm. 120x70x85

Q025 Lavello 2 vasche con ripiano inferiore e sgocciolatoio cm. 140x70x85

Q030 Lavello 2 vasche armadiato e sgocciolatoio cm. 140x70x85

Sono disponibili tante altre soluzioni e misure

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	dimensione vasca	PREZZO NETTO IVA ESCLUSA
Q019	ARMADIO PENSILE con porte scorrevoli, ripiani lisci, portata 50 Kg.	120x40x60		290
Q020	ARMADIO PENSILE con porte scorrevoli, ripiani lisci, portata 50 Kg.	140x40x60		320
Q021	ARMADIO PENSILE con porte scorrevoli, ripiani lisci, portata 50 Kg.	160x40x60		350
Q022	LAVELLO 1 VASCA CON RIPIANO INFERIORE	70x70x85	50x50x30	350
Q1648	LAVELLO A SBALZO 1 VASCA con ripiano inf. e sgocciolatoio a dx.	120x70x85	50x50x30	420
Q1651	LAVELLO A SBALZO 1 VASCA con ripiano inf. e sgocciolatoio a sin.	120x70x85	50x50x30	420
Q1650	LAVELLO A SBALZO 1 VASCA con ripiano inf. e sgocciolatoio a dx.	140x70x85	60x50x32	445
Q1653	LAVELLO A SBALZO 1 VASCA con ripiano inf. e sgocciolatoio a sin.	140x70x85	60x50x32	445
Q023-Q024	LAVELLO 1 VASCA CON RIPIANO INF. e sgocciolatoio a dx./sin.	120x70x85	50x50x30	420
Q025-Q026	LAVELLO 2 VASCHE CON RIPIANO INF. e sgocciolatoio a dx./sin.	140x70x85	40x50x25	520
Q027-Q028	LAVELLO 2 VASCHE CON RIPIANO INF. e sgocciolatoio a dx./sin.	160x70x85	40x50x25	540
Q029-Q030	LAVELLO 2 VASCHE ARMADIATO con porte scorrevoli e sgocciolatoio a dx./sin.	140x70x85	40x50x25	670

ARREDAMENTO













PROGETTA CON NOI

IL TUO AMBIENTE

ED AFFIDATI ALLA NOSTRA

ESPERIENZA



MODERNE SOLUZIONI E DESIGN CONCEPT PERSONALIZZABILI













CORNER-BAR MODULARI ANCHE A PREZZI ESTREMAMENTE CONVENIENTI



ARREDAMENTO BAR





ROBUSTE ATTREZZATURE
E SOLUZIONI MODULARI
DI IMPATTO ESTETICO





















ATTREZZATURE DI PREPARAZIONE: BAR - PICCOLA RISTORAZIONE

€ 375



€ 195

€ 220



Q6101 Piastra panini-grill media



Q6102 Piastra panini-grill doppia



Q6103 Tostiera a 3 pinze



Q6105 Spremiagrumi con vasca inox



Q6106 Frullatore 1 bicchiere



Q6107 Frullatore/blender

€ 515

multifunzione: frullatore, blender, frozen, grazie al bicchiere tondo e bicchiere quadro intercambiabili



Q6115 Mixer ad immersione con asta smontabile cm.16

€ 295



Q6116 Combinato mixer ad immersione con asta smontabile cm. 25 (prezzo senza acc.frusta)

adatta a lavorazioni intensive e prolungate



€ 515







Valuta la differenza!!







componenti piastre di tipo standard

Q6108 Piastra ad induzione hi-performance kw 2,5

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw	PREZZO NETTO IVA ESCLUSA
Q6101	PIASTRA PANINI-GRILL rigata media a 1 coperchio - trattamento ghisa in vetroceramica (migliore pulitura) ad alte prestazioni	38x43,5x23,5	2,1	375
Q6102	PIASTRA PANINI-GRILL rigata a 2 coperchi - trattamento ghisa in vetroceramica (migliore pulitura) ad alte prestazioni	51,5x43,5x23,5	3	540
Q6103	TOSTIERA A 3 PINZE con resistenze al quarzo	47,5x26,5x24	2,4	195
Q6104	TOSTIERA A 6 PINZE con resistenze al quarzo	47,5x26,5x36,5	3	275
Q6105	SPREMIAGRUMI ELETTRICO SENZA LEVA con vasca inox rimovibile	21x21x29	0,15	220
Q6106	FRULLATORE ELETTRICO con nr. 1 bicchiere da LT. 1,5 - V. 230 monof.	21,3x20x41,6	0,45	215
Q6107	FRULLATORE/BLENDER con var. vel., bicch. tondo e bicch. quadro (per frozen) - LT. 2	20,2x21x50,8	0,75	515
Q6115	FRULLATORE AD IMMERSIONE con asta smontabile da cm. 16	7,4x11x45	0,2	205
Q6116	FRULLATORE AD IMMERSIONE COMBINATO con var. velocità e asta smontabile cm. 25	10x18,2x59,8	0,36	295
Q6117	ACCESSORIO FRUSTA per Q6116	10,6x11,3x34,8		190
Q6108	PIASTRA AD INDUZIONE HI-TECH ad alta resa e lavorazioni intensive	32,2x44x11,5	2,5	515

ATTREZZATURE DI PREPARAZIONE

ideale per bar/piccola ristorazione o spazi piccoli

€ 625



Q6110 Affettatrice compatta a gravità - lama ø cm. 30



Q6123 Affettatrice a gravita' - lama ø cm. 30



Q6111 Affettatrice a gravita' - lama ø cm. 35



Q6112 Affettatrice verticale - lama ø cm. 35

Per una cucina gustosa, delicata e con cotture uniformi!



€880









Q6120 Softcooker

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw	PREZZO NETTO IVA ESCLUSA
Q6110	AFFETTATRICE PROFESSIONALE A GRAVITÁ passo corto, ideale per bar - lama Ø cm. 30 - V. 230 monof.	54,6x46x39	0,21	625
Q6123	AFFETTATRICE PROFESSIONALE A GRAVITÁ - lama Ø cm. 30 - V. 230 monof.	59x49,5x49,5	0,21	880
Q6111	AFFETTATRICE PROFESSIONALE A GRAVITÁ - lama Ø cm. 35 - V. 230 monof.	66x57,5x45,5	0,37	1.265
Q6112	AFFETTATRICE PROFESSIONALE VERTICALE - lama Ø cm. 35 - V. 230 monof.	66x60x53	0,37	1.450
Q6120	SOFTCOOKER PER COTTURA SOTTOVUOTO a bassa temp. +24°+99° - V. 230 monof.	13x26x38	2	605

€ 1.415



Q7072 Confezionatrice sottovuoto ad estrazione esterna, barra cm. 31



Q7073 Confezionatrice sottovuoto ad estrazione esterna, barra cm. 42



Q071 Confezionatrice sottovuoto a campana, barra cm. 31

Disponibili buste per sottovuoto e cottura di ogni tipo e misura



Q7074 Confezionatrice sottovuoto a campana con **disaerazione modulabile**, barra cm. 31



Q072 Confezionatrice sottovuoto a campana, barra cm. 41



Q7075 Confezionatrice sottovuoto a campana con **disaerazione modulabile**, barra cm. 41

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw	PREZZO NETTO IVA ESCLUSA
Q7072	CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO AD ESTRAZIONE ESTERNA con barra saldante da cm. 31 - potenza a vuoto: 11 lt/min.	37,5x29,7x14,5	0,22	310
Q7073	CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO AD ESTRAZIONE ESTERNA con barra saldante da cm. 42 - potenza a vuoto: 20 lt/min.	47x30,8x15,4	0,75	500
Q071	CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO A CAMPANA con barra saldante da cm. 31 - comandi digitali a 10 programmi - V. 230 monof potenza a vuoto: 8 mc/h	39,5x49x37,4	0,6	1.415
Q7074	CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO A CAMPANA con barra saldante da cm. 31 e disaerazione modulabile - comandi digitali - V. 230 monof potenza a vuoto: 12 mc/h	41,5x59,2x40,7	0,75	1.750
Q072	CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO A CAMPANA con barra saldante da cm. 41 - comandi digitali a 10 programmi - V. 230 monof potenza a vuoto: 12 mc/h	53,5x59,1x43,8	0,75	1.670
Q7075	CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO A CAMPANA con barra saldante da cm. 41 e disaerazione modulabile - comandi digitali - V. 230 monof potenza a vuoto: 20 mc/h	53,5x59,1x43,8	0,75	2.070

<u>SPECIALE PASTICCERIA - ARTE BIANCA - GELATERIA</u>

€ 665



€ 2.090

€ 1.750

€ 3.420



Q6500 Planetaria da banco 6,8 lt.



Q6501 Planetaria da banco 12 lt.



Q6502 Planetaria da banco 20 lt.



Q6551 Impastatrice a bracci tuffanti con inverter - capacità impasto fino a kg. 45



Q6552 Impastatrice a bracci tuffanti a 2 velocità e 2 timer - capacità impasto fino a kg. 65

Part. Comando



Q6013 Sfogliatrice elettrica da banco con scivoli



€ 3.025

Q6011 Sfogliatrice elettrica da banco con tappeti motorizzati



Q6012 Sfogliatrice elettrica a basamento con tappeti motorizzati

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw	PREZZO NETTO IVA ESCLUSA
Q6500	PLANETARIA DA BANCO 6,8 LT., con var. di velocità, frusta, gancio e spatola	23x40x42	0,5	665
Q6501	PLANETARIA DA BANCO 12 LT., con var. di velocità elettronico ad inverter, frusta, gancio e spatola, timer	43x52x66	0,37	1.730
Q6502	PLANETARIA DA BANCO 20 LT.con var. di velocità elettronico ad inverter, frusta, gancio e spatola, timer	50x55x80,5	0,55	2.090
Q6550	IMPASTATRICE A BRACCI TUFFANTI cap. fino a kg. 45 - vasca LT. 67 con 2 velocità e 2 timer digitali	65x87x133	1,5/2,2	6.095
Q6551	IMPASTATRICE A BRACCI TUFFANTI cap. fino a kg. 45 - vasca LT.67 - inverter per variazione velocità e timer digitale	65x87x133	2,2	6.595
Q6552	IMPASTATRICE A BRACCI TUFFANTI cap. fino a kg. 65 - vasca LT. 95 con 2 velocità e 2 timer digitali	65x87x142	1,5/2,2	7.050
Q6553	IMPASTATRICE A BRACCITUFFANTI cap. fino a kg. 65 - vasca LT. 95 - inverter per variazione velocità e timer digitale	65x87x142	2,2	7.550
Q6011	SFOGLIATRICE ELETTRICA DA BANCO con tappeti motorizzati mm 1000 - larg. rulli mm 500, trifase con variatore di velocità	95,5x245x55,5	0,55	3.025
Q6012	SFOGLIATRICE ELETTRICA A BASAMENTO con tappeti motorizzati mm 1200 - larg. rulli mm 600, trifase con variatore di velocità	105,5x285x128	0,55	3.420
Q6013	SFOGLIATRICE ELETTRICA DA BANCO con scivoli - larg. rulli mm 500, monofase	82,7x97,2x47,7	0,37	1.750



SPECIALE PASTICCERIA - ARTE BIANCA - GELATERIA



€ 1.515



€ 5.470

€ 1.215

QMFG1800 Friggitrice a gas da banco lt. 18 - linea pasticceria

QPFE1813 Friggitrice elettrica da banco lt. 21 - linea pasticceria

il buon gelato semplice e veloce





€ 1.415

una vaschetta intera



stile € 1.115 ed eleganza per il tuo locale



Q3300 Mantecatore elettromeccanico da banco con lavoraz. verticale -lt.1/2 a ciclo

Q3030 Espositore orizzontale inox da banco **per gelato**, e illum. a led (bacinelle escluse)

Q3330 Mantecatore elettronico da banco con lavorazione orizzontale - lt.1/3,5 a ciclo

Q3340 Conservatore statico su ruote con 4 carapine da 2,5 lt (carapine e coperchi coibentati)

particolarmente adatti per settore bar, ristorazione, corner-food, gastronomia, ecc.









€ 4.970







Q3320 Multifunzione Elettronica con lavoraz. verticale

Una unica multifunzione per pastorizzare e mantecare creme, gelato, torte e semifreddi, riso per pasticceria, pasta choux, gelatine, confetture e marmellate, panna cotta e mousse, ma anche cuocere e mantecare besciamella, polenta, ragù, sughi e risotti! Programmi e ricette memorizzati e da personalizzare

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw	Kw/ gas	PREZZO NETTO IVA ESCLUSA
QMFG1800	FRIGGITRICE A GAS DA BANCO VASCA LT.18 LINEA PASTICCERIA	70x58x25		12	1.515
QPFE1813	FRIGGITRICE ELETTRICA DA BANCO VASCA LT.21 LINEA PASTICCERIA	70x58x25	6,8		1.215
Q3300	MANTECATORE ELETTROMECCANICO monof. con lavorazione verticale, inverter ed estrazione automatica - raffr. aria - prod. gelato: LT. 1-2/ciclo (LT. 15/h)	43,5x60,5x60,1	2		3.870
Q3030	ESPOSITORE ORIZZONTALE Monof. da banco per gelato -15°-18° con coperchio apribile lato operatore e maniglia cromata - illuminazione a led - capacità n° 8 vasch. da LT. 2,5 o n° 4 da LT. 5/7	107,2x56x46,7	0,20		1.415
Q3330	MANTECATORE ELETTRONICO monof. con lavorazione orizzontale, controllo densità ed inverter - raffr. aria - prod. gelato: LT. 1-3,5/ciclo (LT. 20/h) kg. 1,15-3,7	43,5x79,9x69,5	2		5.470
Q3340	CONSERVATORE A RAFFR. STATICO Monof. +4°-25° su ruote con n. 4 carapine da 2,5 LT. (carapine e coperchi coibentati)	49,5x49,5x99,2	0,18		1.115
Q3320	MULTIFUNZIONE ELETTRONICA Monof.(gelatiere, pastorizzatore, cuocicrema) con lavorazione verticale, controllo densità, inverter ed estrazione automatica - raffr. aria - prod. gelato: LT. 1-2/ciclo (LT.15/h) kg. 1,5/2,3 - prod. crema-base: LT. 5/ciclo (50 min.)	43,5x60,5x60,1	2		4.970

SPECIALE PASTICCERIA - ARTE BIANCA - GELATERIA



€ 2.060

Pannello touch screen con software evoluto, per gestione e settaggio programmi, risparmio energetico, memorizzazione delle ricette, controllo remoto e telegestione opzionale, rispondente anche ai requisiti Industria 4.0



€ 2.500

Q2037 Armadio fermalievitazione lt. 900 - temp. -6°+40°



€ 2.395



Grande versatilità in gelateria, pasticceria, ristorazione e prodotti da forno, grazie alla regolazione delle temperature da -15°C a -22°C, con speciale sistema di distribuzione dell'aria uniforme e non diretta sul prodotto, n. 2 mezze porte e 1 piano liscio inox divisorio cm.60x80. Ogni vano ha in dotazione n. 8 griglie plastificate cm. 60x40 e n. 4 coppie guide a L regolabili (i ripiani sono da cm. 60x80 con n.2 griglie cm. 60x40)





di telegestione,

rispondente anche ai

requisiti Industria 4.0



€ 3.065



Q2039 Armadio frigo polivalente BT -15°-22° da 900 lt. ad alta efficienza, risparmio energetico e doppia porta

Q2061 Climatic multifunzione arte dolce e pasta fresca 700 lt. -6°+40°

CODICE	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw	PREZZO NETTO IVA ESCLUSA
Q2036	ARMADIO FERMALIEVITAZIONE 700 LT6°+40°, porta cieca, dotato di nr. 20 coppie guide a "L",			
	n° 35 livelli passo mm. 35 (senza controllo umidità installato) per teglie EN cm 60x40 - griglie escluse	72x80x202	0,46	2.060
Q2037	ARMADIO FERMALIEVITAZIONE 900 LT6°+40°, porta cieca, dotato di nr. 20 coppie guide a "L",			
	n° 38 livelli passo mm. 35 (senza controllo umidità installato) per teglie EN cm 60x40 / EN cm 60x80- griglie escluse	79x101x209	0,46	2.500
CONTR.AVANZ	OPTIONAL controllo remoto avanzato (abbonamento permanente)			
	per Q2036-Q2037 rispondente a requisiti Industria 4.0			130
Q2040	KIT CONTROLLO UMIDITÁ INSTALLATO per Q2036-Q2037			
	(da ordinare insieme alla macchina per allacciamento a rete idrica)		0,7	270
Q2039	ARMADIO FRIGO MULTIFUNZIONE 900 LT. BT -15°-22° a refrig. ventilata con			
	unità singola ad alta efficienza e risparmio energetico - nr. 2 mezze porte	79x102x209	0,8	2.395
Q2061	QUCINO CLIMATIC MULTIFUNZIONE ARTE DOLCE E PASTA FRESCA 700 LT6°+40°	72x80x202	1,4	3.065
Q2054	KIT UMIDIFICAZIONE (da ordinare insieme alla macchina)			
	per gestione umidita' in mancanza di rete idrica per mod. Q2036 - Q2037 - Q2061			180

SPECIALE PASTICCERIA - ARTE BIANCA - GELATERIA



€ 1.640



€ 2.045



€ 3.540



Q1990 Armadio frigo TN -2°+8° da 900 lt ad alta efficienza - ideale per pasticceria e gelateria



Q2049 Armadio frigo BT -15°-18° da 900 lt con controllo avanzato - ideale per pasticceria e gelateria



Q3021 Espositore verticale da 450 lt. +5°-18° a doppia temperatura



€ 3.895



Q3022 Espositore verticale da 650 lt. +5°-18° a doppia temperatura



Q3023 Espositore verticale da 450 lt. +5°-20° a doppia temperatura, con centralina touch screen



Q3024 Espositore verticale da 650 lt. +5°-20° a doppia temperatura, con centralina touch screen

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw	PREZZO NETTO IVA ESCLUSA
Q1990	ARMADIO FRIGO 900 LT. TN -2°+8° alta efficienza, vers. PASTICCERIA, con n° 20 coppie guide a "L" ,			
	n. 38 liv. passo mm. 35 per teglie EN cm. 60 x40 e cm. 80x40 e n. 8 griglie rilsan cm. 60x40	79x101x209	0,4	1.640
Q2049	ARMADIO FRIGO 900 LT. BT -15°-18° con controllo avanzato, con n. 20 coppie guide a "L",			
	n. 38 liv. passo mm. 35 per teglie EN cm. 60 x40 e cm. 80x40 e n. 8 griglie rilsan cm. 60x40	79x101x209	0,8	2.045
Q2051	PIANO ASOLATO INOX cm. 60x80 per armadi 900 LT.			35
Q2050	COPPIA GUIDE INOX a "L" per armadi 900 LT.			15
Q3021	ESPOSITORE VERTICALE da 450 LT. +5°-18° a refrig. ventilata, doppia temperatura ,			
	ideale per pasticceria e gelateria, colore argento	70x68x187,5	0,5	3.540
Q3022	ESPOSITORE VERTICALE da 650 LT. +5°-18° a refrig. ventilata, doppia temperatura,			
	ideale per pasticceria e gelateria, colore argento	90x68x187,5	0,55	3.895
Q3023	ESPOSITORE VERTICALE da 450 LT. +5°-20° a refrig. ventilata, doppia temperatura,			
	con ripiani a vetro, illum. led, centralina touch screen, ideale per pasticceria e gelateria, colore bianco	70x71x191	0,4	4.040
Q3024	ESPOSITORE VERTICALE da 650 LT. +5°-20° a refrig. ventilata, doppia temperatura,			
	con ripiani a vetro, illum. led, centralina touch screen, ideale per pasticceria e gelateria, colore bianco	90x71x191	0,4	4.290

SPECIALE PIZZERIA



Q6020 Impastatrice a spirale da banco cap. impasto fino a 8 kg.



Q6022 Impastatrice a spirale cap. impasto fino a 17 kg. con timer e kit ruote

€815



Q6024 Impastatrice a spirale cap. impasto fino a 25 kg. con timer e kit ruote

€ 690



con pedale ø pasta fino a cm. 31

pignone con ingranaggi inox, trasmissione diretta al motore, pulsante per funzionamento in continuo e comandi a pedale di serie



Q6006 Stendipizza-sfogliatrice a rulli con pedale ø pasta fino a cm. 40

adatto per bar, piccola ristorazione e pizza per celiaci € 425

€ 1.245

€930



Q5000 Fornetto elettrico monof. pizza-snack

€ 990



Q5001 Forno elettrico trif. monoblocco 4+4 pizze fino ø cm. 34



Q5002 Forno elettrico trif. monoblocco 4+4 pizze fino ø cm. 35

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	DIMENSIONI Camera	Kw	PREZZO NETTO IVA ESCLUSA
Q6020	IMPASTATRICE A SPIRALE da banco, cap. impasto kg. 8				
	griglia inox e spina Schuko, vasca LT. 10, V. 230 monofase	30x55x54		0,37	650
Q6022	IMPASTATRICE A SPIRALE con ruote, cap. impasto kg. 17	39x70x60			
	griglia inox e timer, vasca LT. 22, V. 400 trifase	(h+7 c/ruote)		0,75	815
Q6024	IMPASTATRICE A SPIRALE con ruote, cap. impasto kg. 25	44x73x65			
	griglia inox e timer, vasca LT. 33, V. 400 trifase	(h+7 c/ruote)		1,1	930
Q6021	IMPASTATRICE A SPIRALE con ruote, cap. impasto kg. 17	39x70x60			
	griglia inox e timer, vasca LT. 22, V. 230 monofase	(h+7 c/ruote)		1,1	815
Q6023	IMPASTATRICE A SPIRALE con ruote, cap. impasto kg. 17	39x70x60			
	griglia inox e timer, vasca LT. 22 a 2 velocità , V. 400 trifase	(h+7 c/ruote)		0,75	925
Q6025	IMPASTATRICE A SPIRALE con ruote, cap. impasto kg. 33	50x81x67			
	griglia inox e timer, vasca LT. 42, V. 400 trifase	(h+11 c/ruote)		1,5	1.150
Q6005	STENDIPIZZA/SFOGLIATRICE A RULLI INCLINATI con pedale, Ø pasta cm. 14-31, V. 230 monofase	44x34x64		0,37	690
Q6006	STENDIPIZZA/SFOGLIATRICE A RULLI INCLINATI con pedale, Ø pasta cm. 26-40, V. 230 monofase	54x39x74		0,37	735
Q5000	FORNO PIZZA ELETTRICO - bocca alta cm. 11 - V. 230 monofase	55,5x46x29	40,5x40,5x11	2,2	425
Q5001	FORNO PIZZA ELETTRICO MONOBLOCCO a 2 camere 4+4 pizze fino Ø cm. 34	92,5x83,5x54,5	70x70x14	4,8+4,8	990
Q5002	FORNO PIZZA ELETTRICO MONOBLOCCO a 2 camere 4+4 pizze fino Ø cm. 35	101x85x75	72x72x14	6+6	1.245

€ 2.220

forno polivalente con altezza camera cm. 18 adatto anche per ristorazione/ gastronomia gourmet: pane, focacce, dolci, pizza e prodotti da forno in genere €990



Q5010 Forno elettrico trif. con bocca larga ad alta resa 6+6 pizze fino ø cm. 35



Q5015 Forno elettrico trif. sovrapponibile a bocca alta cm. 18

€ 2.120

Partic. camera interna € 2.980







Q5004 Forno elettrico trif. ad alta resa con camere interne **interamente in pietra refrattaria** 6+6 pizze fino ø cm. 35

Q078 Forno a gas sovrapponibile ad alta resa e bocca larga - 6 pizze fino ø cm.35



€ 2.780

soluzione salvaspazio:
forno ad angolo elettronico
con comandi touch per
affiancamento tavoli e
tavoli pizza, con supporto
aperto per alloggiamento
impastatrice



Q5005 Forno elettrico trif. ad angolo, sovrapponibile e ad alta resa - 7 pizze fino ø cm. 36

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	DIMENSIONI Camera	Kw	PREZZO NETTO IVA ESCLUSA
Q5010	FORNO PIZZA ELETTRICO CON BOCCA LARGA AD ALTA RESA				
	a 2 camere 6+6 pizze fino Ø cm. 35	137x85x75	108x72x14	9+9	2.220
Q5015	FORNO PIZZA ELETTRICO GOURMET SOVRAPPONIBILE				
	con bocca alta da cm. 18, n.4 pizze fino Ø cm. 34 o n. 2 teglie cm.60x40	112,5x83x46,5	84x70x18	6,4	990
Q5004	FORNO PIZZA ELETTRICO AD ALTA RESA				
	a 2 camere interamente in pietra refrattaria, 6+6 pizze fino Ø cm. 35	101x121x75	72x108x14	9+9	2.120
Q078	FORNO PIZZA A GAS AD ALTA RESA sovrapponibile,				
	con bocca larga, 6 pizze fino Ø cm. 35	145,5x94x47	108x72x15,5	22,5/ga	2.980
Q5005	FORNO PIZZA ELETTRICO AD ANGOLO AD ALTA RESA, sovrapponibile,	68x136x143x	60x108x108x		
	7 pizze fino Ø cm. 36 - comandi elettronici con tastiera touch	74x89x45	60x70x16	11,8	2.780



€ 1.910



€ 2.710



Q008 Banco pizza completo a 2 porte refrigerate



Q009 Banco pizza completo a 2 porte refrigerate con cassettiera neutra



Q2035 Banco pizza completo a 3 porte refrigerate



piani di lavoro in granito con alzatina del portabacinelle refrigerato alta cm. 20 per garantire maggiore spazio e manovrabilità !!

CODICE	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw	PREZZO NETTO IVA ESCLUSA
	BANCO PIZZA monof. a 2 porte refrigerate, piano con alzatina h. cm. 20 in granito, completo di un elemento refrigerato portabacinelle GN 1/3 con motore indipendente e vetri dritti (bacinelle escluse)	140x80x147	0,6	1.910
Q009	BANCO PIZZA monof. a 2 porte refrigerate, piano con alzatina h. cm. 20 in granito, cassettiera a 7 cassetti con guide inox (per cassette cm.60x40), completo di un elemento refrigerato portabacinelle GN 1/3 e vetri dritti (bacinelle escluse)	200x80x147	0,6	2.710
	BANCO PIZZA monof. a 3 porte refrigerate, piano con alzatina h. cm. 20 in granito, completo di un elemento refrigerato portabacinelle GN 1/3 e vetri dritti (bacinelle escluse)	200x80x147	0,6	2.500



€ 7.250





Q9202 Carrello show-cooking a 3 postazioni con **sistema aspirazione integrato**

Q9201 Carrello show-cooking a 2 postazioni+ personalizzazione+tendina con **sistema aspirazione integrato**







Banchi aspiranti mobili e modulari per show-cooking: piena libertà, sicurezza ed igiene ambientale.

Dotati di filtrazione dell'aria, raffinata e potente, per abbattimento fumi e odori, integrabili con elementi di cottura e refrigerazione, personalizzazione estetica esterna fronte-pubblico tipo "sipario/tendina".

CODICE QUCINO	PRODOTTI	DIMENSIONI cm LxPxH	Kw	PREZZO NETTO IVA ESCLUSA
Q9200	BANCO ASPIRANTE MOBILE PER SHOW-COOKING, modulare a 2 postazioni con sistema aspirazione integrato - misura piano appoggio cm. 91,5x70 - esclusi elementi di cottura/refrigerazione	172,5x80x140	1,13	6.690
Q9201	BANCO ASPIRANTE MOBILE PER SHOW-COOKING, modulare a 2 postazioni + personalizzazione con sistema aspirazione integrato - misura piano appoggio cm. 91,5x70 - esclusi elementi di cottura/refrigerazione	172,5x80x140	1,13	9.350
Q9202	BANCO ASPIRANTE MOBILE PER SHOW-COOKING, modulare a 3 postazioni con sistema aspirazione integrato - misura piano appoggio cm. 141,5x70 - esclusi elementi di cottura/refrigerazione	222,5x80x140	1,13	7.250
Q9203	BANCO ASPIRANTE MOBILE PER SHOW-COOKING, modulare a 3 postazioni + personalizzazione con sistema aspirazione integrato - misura piano appoggio cm. 141,5x70 - esclusi elementi di cottura/refrigerazione	222,5x80x140	1,13	9.900



per informazioni e acquisti:



GANDELLINI EUGENIO
Villaggio Badia - Traversa IV n.11
25132 Brescia
Tel. 030313467 - Fax 0303730292
info@gandellinieugenio.it
www.gandellinieugenio.it

